
Instrucciones de instalación

Para el uso profesional

ES

www.stuv.com
También nos puede encontrar en:



stûv 22

Marco A4

febrero 2019

93109062

Este revestimiento ha sido concebido para ofrecer la máxima comodidad y seguridad. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.

Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.

Sumario

ASPECTOS GENERALES	**3**
Recomendaciones	3
Desmontaje de la puerta	4
CADRE A4	**5**
Dimensiones del marco A4	5
Dimensiones del marco A4	5
Requisito de instalación: grosor del tabique	5
Construcción del hueco	6
Plantillas de ubicación	7
Posición y dimensiones del corte en el panel	7
Tornillería necesaria	7
Montaje del premarco	8
Nuevo montaje de la puerta	8
Reubicación del pasador de la puerta	9
Montaje de los soportes del marco embellecedor	10
Montaje del marco en el hogar	11
Colocación de los cables de los contrapesos	11
MANTENIMIENTO	**12**
CONTACTOS	**12**

ASPECTOS GENERALES

Recomendaciones

Lea las instrucciones de instalación y el modo de empleo antes de instalar y utilizar el producto.

Respete las consignas de utilización de su hogar.

Este revestimiento Stûv debe ser instalado por un profesional que haya recibido la formación adecuada por parte del fabricante Stûv o uno de sus importadores.

Una vez instalado este revestimiento, devuelva este folleto a su instalador.


La firma del albarán de entrega constituye la aceptación y el reconocimiento por parte del destinatario de las mercancías de que las mismas son las que ha pedido: en consecuencia, es esencial la verificación de su integridad a su recepción


Respete las consignas de mantenimiento de su hogar.


Cualquier cambio efectuado al revestimiento puede suponer un peligro. Respete las instrucciones específicas.


La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).


Desmontaje de la puerta


















Todos los acabados Stûv 22 se instalan sobre el hogar, justo detrás de la puerta. La primera fase, por tanto, consiste en desmontar la puerta.

Para facilitar el desplazamiento del Stûv 22, se recomienda desmontar la puerta del aparato.
De este modo se aligera el peso del aparato y se evita cualquier daño al cristal.

Le aconsejamos que coloque 2 tornillos en el compás de la puerta para que sea más fácil de manipular [esquema 4].

CADRE A4


Dimensiones del marco A4




	22/70	22/90	22/110
A	780	980	1180
B	749	678	578

Requisito de instalación: grosor del tabique

Los marcos A4 solo se pueden utilizar con tabiques delgados.






El uso del marco A4 implica tener que colocar el hogar relativamente cerca del tabique.

El tabique se construirá con paneles y perfiles metálicos [esquema 1 y 2].

Construcción del hueco


Restricciones dimensionales que deben respetarse en la construcción del hueco en el caso del marco A4

SF




	A	B	C	D
Stûv 22/70	780	749	685	545
Stûv 22/90	980	678	615	545
Stûv 22/110	1180	578	515	545


DF



	A	B	C	D
Stûv 22/90DF	980	678	615	335
Stûv 22/110DF	1180	578	515	335

Plantillas de ubicación






Las plantillas de ubicación permiten determinar la posición del tabique respecto al hogar en función del revestimiento elegido.


> Monte las plantillas encima del hogar con los tornillos de cabeza plana colocados [esquema 1].

> Coloque el hogar en la posición correcta y a nivel.

> **Coloque el hogar de manera que el tabique quede alineado con la marca triangular visible [esquema 2].**

Posición y dimensiones del corte en el panel






> Con la ayuda de la plantilla de ubicación, coloque el hogar respecto al tabique y ajuste a la altura deseada. Mida la distancia «H» [esquema 1] y reste 15 mm a este valor para saber la altura de la parte inferior del corte respecto al suelo.


> Es preferible realizar el corte en un panel contiguo.

Tornillería necesaria




B
X 4

Tuerca hexagonal M5
52113021



C*
X 4


Tuerca hexagonal M6
52113022
*Suministrada con el hogar



C
X 4


Tuerca hexagonal M6
52113022


Montaje del premarco





> Una vez tenga el hogar colocado y el tabique montado, coloque el premarco.


Nuevo montaje de la puerta






















Reubicación del pasador de la puerta




















> Cambie la posición del pasador de la puerta [esquema 1-7].


¡Atención!
El pasador es indispensable para el buen funcionamiento de la puerta.


No se olvide de volver a montarlo.
















Montaje de los soportes del marco embellecedor







> Coloque los soportes del marco embellecedor [esquema 1].


> No apriete las tuercas del todo para que pueda ajustar los soportes más tarde.


> Separe los soportes al máximo para evitar rayar el marco de la puerta durante la instalación [esquema 2].


Montaje del marco en el hogar















> Entreabra la puerta y afloje las 4 tuercas hasta la mitad [esquema 3].

> Instale el marco embellecedor y apriete las 4 tuercas [esquema 4].

> Compruebe la alineación del marco de la puerta y del marco embellecedor [esquema 5] y luego apriete los soportes con una llave [esquema 6].

> Levante ligeramente el cristal y bloquéelo con la ayuda de un destornillador [esquema 5] para instalar el agarre [esquema 7].

Colocación de los cables de los contrapesos



¡Atención!
Asegúrese de que el cable esté completamente recto.
Si el cable está doblado, es posible que se desvíe el recorrido del contrapeso,
en cuyo caso, la vez se escuche un ruido no deseado.

MANTENIMIENTO

¡ A tención !

Antes de proceder al mantenimiento, espere al enfriamiento total.

Limpiar con una bayeta seca.

Utilice un detergente doméstico tradicional y no abrasivo para limpiar las superficies de los acabados Stûv.

Para el mantenimiento de los revestimientos en acabado oxidado Stûv debe utilizarse cera de abeja al menos una vez al año.

No utilice nunca disolventes (acetona, aguarrás…).

¡¡¡ Las marcas de rotuladores

indelebles no se pueden borrar !!!

En caso de necesitarlo, Stûv puede proporcionarle una bomba de pintura para realizar retoques.

Para hacerlo, consulte con su vendedor.

CONTACTOS

Los hogares Stûv están concebidos y fabricados en Bélgica por:

Stûv sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.com – www.stuv.com

Importador oficial para España:

Dovre Iberica SA
P.I. Riera d'Esclanya
Ctra Palafrugell a Regencòs
17255 Begur (Girona)

Tel : + 34 972 30 5904
Fax + 34 972 646 799

stuv@dovreiberica.com
www.dovreiberica.com

manual de instalación
Marco A4 para Stûv 22

[es]

impreso en papel 100% reciclado

Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Este folleto se ha elaborado con todo cuidados : declinamos cualquier responsabilidad
por cualquier error que hayamos podido cometer.
Editor responsable : Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >
Este documento está disponible en otros idiomas :
consulte con su distribuidor o en www.stuv.com